
[JISC8411]

(但し、54は除く)



呼び	D (mm)	(参考内径) d (mm)	L (m)	(参考重量) W (kg)
1 4	21.5±0.3	14.0	5 0 +0.5	4.0
1 6	23.0±0.3	16.0	5 0 +0.5	4.5
2 2	30.5±0.5	22.0	5 0 +0.5	6.8
2 8	36.5±0.5	28.0	3 0 +0.5	5.1
3 6	45.5±0.5	36.0	3 0 +0.5	7.6
4 2	52.0±0.5	42.0	3 0 +0.5	9.6
5 4	64.5±0.8	54.0	3 0 +0.5	12.5

品番	色
MFS-14~54	ベージュ
MFS-14~54H	グレー
MFS-16~54M	ミルキーホワイト
MFS-16~54K	黒

注) ライン入り (MFS-16~28のみ) においては、 <u>品番末尾にライン色、赤(R),青(B),黄(Y),</u> 緑(G),白(W) がつきます。

1			難燃PE		
符号	名	称	材質	個数	備考

	製	品 仕 様 図
尺度		ミラフレキ SS (PF単層波付管 PFS)
	品	(PF単層波刊官 PFS)
	名	M F S
第三角法	図番	CD10471J 🕥

未来工業株式会社